

## **Arabis caucasica** **Snowfix**

Gänsekresse

### **Kulturanleitung**

#### **Verwendung:**

Polsterstaude für Steingärten und Rabatten,  
Topfkultur, Schalen, Bienenweide

#### **Standort:**

Sonne - Halbschatten

#### **Pflanzenhöhe:**

12 cm

#### **Kulturdauer:**

5 Monate

#### **Aussaattermin:**

Oktober-November für Blüte im März;  
Januar-Februar für Blüte im Mai desselben  
Jahres; Anfang August-Mitte September für  
verfrühte Blüte ab Woche 8

#### **Kornablage:**

Ein- und Mehrkornablage (1-3 Korn) in Plugs;  
breitwürfig

#### **Keimbedingung:**

10-14 Tage bei 18-22 °C Lichtkeimer. Saatgut nur  
dünn mit Vermiculite abdecken. Gleichmäßig  
feucht aber nicht nass halten. Nach Erscheinen  
der Keimblätter die Temperatur auf 16-18 °C  
absenken.

#### **Topfen:**

4-5 Wochen nach der Aussaat 1-3 Pflanzen in  
8-10 cm Topf oder 3-5 Pflanzen in 13-15 cm Topf

#### **Substrat:**

Lockereres, grobfaseriges Staudensubstrat, 0-15 %  
Ton, 0-15 % organische Substanz (z.B.  
Holzhäcksel), 1-1,5 kg MND/m<sup>3</sup>, 0-3 kg  
Langzeitdünger (LZD; 3-9 Monate)/m<sup>3</sup>,  
Fe-Chelate, Spurenelemente, pH-Wert: 6.0-6.5

#### **Temperatur:**

12-15 °C. Lüftungstemperatur: 15-18 °C.  
Pflanzen nach dem Topfen ins Freiland  
halbschattig aufstellen. Frostfreie Überwinterung  
im Gewächshaus / Folientunnel bei 1-3 °C oder  
im Freiland ist mit Vliesabdeckung möglich.  
Antreiben kalt ab Woche 51 für 9-11 Wochen bei  
8-10 °C oder warm für 3-4 Wochen bei 15-18 °C.

#### **Düngung:**

Mittlerer Nährstoffbedarf. Bei kalten  
Temperaturen und sehr feuchtem Substrat  
verursachen Ammonium-betonte Dünger  
Wurzelschäden. Ab Mitte September die  
Düngung langsam für die Überwinterung  
einstellen. In der Überwinterung nicht düngen.  
Treiberei: 130-150 mg N/l eines ausgeglichenen  
MND düngen. Nach 2-4 Wochen zusätzlich 1-2  
mal mit Bittersalz (0,05 %) und Fe-Chelaten  
düngen. N-Überschuss im Substrat vermeiden,  
da die Pflanzen weich werden.