

## ***Impatiens walleriana*** ***Lollipop Maxi Mix***

### ***Kulturanleitung***

**Verwendung:**

Für Packs, Töpfe, Ampeln, gemischte Kübel und großflächige Beetpflanzungen

**Standort:**

Halbschatten

**Pflanzenhöhe:**

33 cm

**Kornablage:**

1 Samen pro Plugzelle

**Temperatur:**

Plugkultur:

22-24 °C bis Tag 6, dann auf 21-22 °C

reduzieren. Eine Keimtemperatur unter 21 °C verlangsamt die Keimung und verringert deren Einheitlichkeit. Bei Temperaturen über 25 °C kann es zur Thermodynamik kommen.

Temperaturen unter 18 °C können Abwurf der Triebspitzen und verkrüppelte Keimlinge zur Folge haben.

Weiterkultur:

17-18 °C nachts, 21-24 °C tags. Die kürzeste Kulturzeit erzielt man bei einer Durchschnittstemperatur (ADT) von 19,5 °C.

**Düngung:**

Plugkultur:

Bereits ab Tag 3 Stickstoff in geringer Konzentration verabreichen: 25–50 ppm eines calciumbetonten Düngers (14-0-14). Die ersten 7–10 Tage den EC-Wert unter 0,75 halten.

Weiterkultur:

Bei jeder zweiten oder dritten Wassergabe 75-100 ppm Stickstoff eines calciumbetonten Düngers verabreichen (13-2-13, 14-4-14). Bei minimaler Düngung werden die Pflanzen kompakter und blühwilliger. Hohe gestreckte Pflanzen, die spät blühen oder deren Blüten im Laub stecken bleiben, zeigen eine Überdüngung an.